



audifon



audifon



audifon
hearing systems



ОПТИМАЛЬНОЕ ЗВУЧАНИЕ
ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ

- **Немецкое качество**
с гарантией 2 года



•• **Аппараты audifon**

- **Высококачественный, прочный пластик корпусов**
- **Элегантная форма**



reddot winner 2022



- **Удобные** аппараты

Удобная клавиша управления с тактильным эффектом



- **Батарейный отсек**
открывается одним нажатием
vico, kami, sino, rege на моделях S, P




- **Открывается** одной рукой

Lewi S




- **Защита** от случайностей

vico, kami, sino, reda на моделях XS, S, P



- **Супер защита** от случайностей

Lewi S



•• **Защита** от случайностей

Удобная конструкция крепления выносного ресивера - надежно держится и легко меняется



•• Супер защита от влаги


- Плотное прилегание корпуса в батарейном отсеке
- Nano shield - покрытие



•• Мощные но миниатюрные

Корпус S

Мощный*




Макс. усиление/выход 66/132 дБ

Батарея 312

Корпус P

Сверхмощный*



71/137 дБ

13

* В соответствии с градацией Фонда социального страхования



Тонкая трубка



Классическая трубка

•• **Отличное прилегание**





Модели для людей с различными нарушениями слуха,
потребностями и пожеланиями относительно внешнего вида



Корпус
P



Корпус
S



Корпус
XS



Корпус
R



Корпус ITE



Корпус
CIC



Корпус
IIC


•• Цвет аппаратов **В ЦВЕТ ВОЛОС**



Arabica
(арабика)



Charcoal
(антрацит)



Beige
(бежевый)



Black
(черный)



Nougat
(нуга)




Silvergrey
(серебристо-серый)



Bronze
(бронзовый)




Graphite
(Древесный
Уголь)



Champagne
(шампанское)



•• Каждой серии свое имя



vico

sino

kami

risa

rega

lewi



STORM

DSP

•• vico


Функционал гарантирует высокую степень удовлетворенности пользователя в простых обстановках



- ✓ Степень персонификации ••
- ✓ Комфорт в шуме
- ✓ Подавление обратной связи
- ✓ Речь в тишине
- ✓ Речь в бытовом шуме
- ✓ Речь в уличном шуме
- ✓ Речь в общественном шуме
- ✓ Речь в производственном / офисном шуме
- ✓ Речь при многоголосии
- ✓ Комфорт при ветре
- ✓ Понимание речи при ветре
- ✓ Автоматическое распознавание музыки
- ✓ Комфорт при шуме в ушах

- ✓ Регулятор громкости
- ✓ Кнопка переключения программ
- ✓ Ручное вкл. сигнала 
- ✓ Автомат. вкл. сигнала
- ✓ Автомат вкл. программы Тел.
- ✓ Управление аппаратами через смартфон
- ✓ Прослушивание музыки и звонки через смартфон
- ✓ Создание собственных настроек через смартфон
- ✓ Функция поиска слуховых аппаратов

•• **vico модельный ряд**

Корпус S+




 Тонкая трубка
 Классическая трубка

Батарея	312 открывается нажатием
Тонкая трубка	Easy Thin Tube
Регулятор громкости	Настраиваемый
Максимальное усиление	66 дБ
Максимальный выход	131 дБ
Программы	3
Телеф. катушка	Да
Звуковая индикация	Да
Программатор	HI PRO USB/Noahlink
Кабель для подключения	CS44

•• **vico модельный ряд**

Корпус Р



Тонкая трубка




Классическая трубка

Батарея	13 открывается нажатием
Тонкая трубка	Easy Thin Tube
Регулятор громкости	Настраиваемый
Максимальное усиление	72 дБ
Максимальный выход	136 дБ
Программы прослушивания	3
Телеф. катушка	Да
Звуковая индикация	Да
Программатор	HI PRO USB/Noahlink
Кабель для подключения	CS44

•• viso цветовые решения



Charcoal
(антрацит)



Beige
(бежевый)



Nougat
(нуга)



Silvergrey
(серебристо-серый)



Charcoal
(антрацит
)



Nougat
(нуга)



Silvergrey
(серебристо-серый)



Beige
(бежевый
)

•• Настройка




Audifit 5



•• vico

Технология	vico
Количество каналов компрессии	4
Бинауральная синхронизация	
Беспроводная передача аудио сигнала 2,4 ГГц	
Приложение Audifon App	
Аксессуар multistreamer Pro	
easyclick (бинауральная регулировка громкости/переключения программ)	
Адаптивное подавление механического шума	
Scene Detect - классификатор акустических обстановок	
Подавление шума ветра (WindShield)	
Автоматическое срабатывание Т-катушки (AutoPhone)	
10k HD Sound (Расширенный частотный диапазон до 10кГц)	
Регистрация данных	
Тиннитус-модуль (маскировка)	
Одноканальная регулировка MPO (максимального выхода)	✓
Адаптивное шумоподавление (Adaptive Noise Guard)	✓
Экспансия (Squelch)	✓
Адаптивное подавление обратной связи	✓
до 4 программ	✓
Система микрофонов	всенаправленный
Программатор для настройки	Hi-Pro/ NOAHlink



audifon

•• sino



P

71-137 дБ

Батарея 13



S

66-132 дБ

Батарея 312



XS

61-127 дБ

Батарея 10



R

S 45-111 дБ

M 55-117 дБ

Батарея
312

ITE



V50 50-112 дБ

V60 61-115 дБ

V70 **70-131 дБ**

Батарея 312

CIC




50-110 дБ

Батарея 10

•• sino цветовые решения



Charcoal
(антрацит)



Beige
(бежевый)



Nougat
(нуга)



Silvergrey
(серебристо-серый)



Charcoal
(антрацит
)



Nougat
(нуга)



Silvergrey
(серебристо-серый)



Beige
(бежевый
)

•• sino



- ✓ Степень персонификации •••
- ✓ Комфорт в шуме
- ✓ Подавление обратной связи
- ✓ Речь в тишине
- ✓ Речь в бытовом шуме
- ✓ Речь в уличном шуме
- ✓ Речь в офисном шуме
- ✓ Речь в производственном
- ✓ Речь в общественном шуме
- ✓ Речь при многоголосии
- ✓ Комфорт при ветре
- ✓ Понимание речи при ветре
- ✓ Автоматическое распознавание музыки
- ✓ Комфорт при шуме в ушах

- ✓ Регулятор громкости
- ✓ Кнопка переключения программ
- ✓ Ручное вкл. сигнала 
- ✓ Автомат. вкл. сигнала
- ✓ Ручное вкл. программы Тел.
- ✓ Управление аппаратами через смартфон
- ✓ Прослушивание музыки и звонки через смартфон
- ✓ Создание собственных настроек через смартфон
- ✓ Функция поиска слуховых аппаратов

•• sino



Технология	sino
Количество каналов компрессии	9
Бинауральная синхронизация	
Беспроводная передача аудио сигнала 2,4 ГГц	
Приложение Audifon App	
Аксессуар multistreamer Pro	
easyclick (бинауральная регулировка громкости/переключения программ)	
Адаптивное подавление механического шума	
Scene Detect - классификатор акустических обстановок	
Подавление шума ветра (WindShield)	
Автоматическое срабатывание Т-катушки (AutoPhone)	
10k HD Sound (Расширенный частотный диапазон до 10кГц)	✓
Регистрация данных	✓
Тиннитус-модуль (маскировка)	✓
Многоканальная регулировка MPO (максимального выхода)	✓
Адаптивное шумоподавление (Adaptive Noise Guard)	✓
Экспансия (Squelch)	✓
Адаптивное подавление обратной связи	✓
до 4 программ	✓
Система микрофонов	Направленная система микрофонов (Sound zoom)
Программатор для настройки	Hi-Pro/ NOAHlink



audifon

•• **kami**



P

71-137 дБ

Батарея 13



S

66-132 дБ

Батарея 312



XS

61-127 дБ

Батарея 10



R

S 45-111 дБ

M 55-117 дБ

Батарея
312

ITE



V50 50-112 дБ

V60 61-115 дБ

V70 **70-131 дБ**

Батарея 312

CIC



50-110 дБ

Батарея 10


•• каті цветовые решения



Arabica
(арабика)



Charcoal
(антрацит
)



Beige
(бежевый
)



Black
(черный)



Nougat
(нуга)



Silvergrey
(серебристо-
серый)



Bronze
(бронзовый)



Graphite
(Древесный
Уголь)




Champagne
(шампанское)




•• kami



- ✓ Степень персонализации ••••
- ✓ Комфорт в шуме
- ✓ Подавление обратной связи
- ✓ Речь в тишине
- ✓ Речь в бытовом шуме
- ✓ Речь в уличном шуме
- ✓ Речь в офисном шуме
- ✓ Речь в производственном
- ✓ Речь в общественном шуме
- ✓ Речь при многоголосии
- ✓ Комфорт при ветре
- ✓ Понимание речи при ветре
- ✓ Автоматическое распознавание музыки
- ✓ Комфорт при шуме в ушах
- ✓ Регулятор громкости
- ✓ Кнопка переключения программ
- ✓ Ручное вкл. сигнала 
- ✓ Автомат. вкл. сигнала
- ✓ Автомат вкл. программы Тел.
- ✓ Управление аппаратами через смартфон
- ✓ Прослушивание музыки и звонки через смартфон
- ✓ Создание собственных настроек через смартфон
- ✓ Функция поиска слуховых аппаратов


•• **kami**

Технология	kami
Количество каналов компрессии	12
Бинауральная синхронизация	
Беспроводная передача аудио сигнала 2,4 ГГц	
Приложение Audifon App	
Аксессуар multistreamer Pro	
easyclick (бинауральная регулировка громкости/переключения программ)	
Адаптивное подавление механического шума	
Scene Detect - классификатор акустических обстановок	
Подавление шума ветра (WindShield)	✓
Автоматическое срабатывание Т-катушки (AutoPhone)	✓
10k HD Sound (Расширенный частотный диапазон до 10кГц)	✓
Регистрация данных	✓
Тиннитус-модуль (маскировка)	✓
Многоканальная регулировка MPO (максимального выхода)	✓
Адаптивное шумоподавление (Adaptive Noise Guard)	✓
Экспансия (Squelch)	✓
Адаптивное подавление обратной связи	✓
до 4 программ	✓
Система микрофонов	Адаптивно-направленная система (Adaptive sound zoom)
Программатор для настройки	Hi-Pro/ NOAHlink



audifon

•• **rega**



Корпус P

71-137 дБ

Батарея 13



Корпус S

66-132 дБ

Батарея 312



Корпус XS

61-127 дБ

Батарея 10



Корпус R

S 45-111 дБ

M 55-117 дБ

Батарея
312



Корпус ITE

V50 50-112 дБ

V60 61-115 дБ

V70 **70-131 дБ**

Батарея 312



Корпус CIC

50-110 дБ

Батарея 10




Корпус rico
(IIC)

41-110 дБ

Батарея 10

•• rega

Широкий набор функций для требовательного пользователя
Экономно расходуют заряд батарейки

- ✓ Степень персонификации ●●●●●
- ✓ Комфорт в шуме
- ✓ Подавление обратной связи
- ✓ Речь в тишине
- ✓ Речь в бытовом шуме
- ✓ Речь в уличном шуме
- ✓ Речь в офисном шуме
- ✓ Речь в производственном
- ✓ Речь в общественном шуме
- ✓ Речь при многоголосии
- ✓ Комфорт при ветре
- ✓ Понимание речи при ветре
- ✓ Автоматическое распознавание музыки
- ✓ Комфорт при шуме в ушах
- ✓ Регулятор громкости
- ✓ Кнопка переключения программ
- ✓ Ручное вкл. сигнала 
- ✓ Автомат. вкл. сигнала
- ✓ Автомат вкл. программы Тел.
- ✓ Управление аппаратами через смартфон
- ✓ Прослушивание музыки и звонки через смартфон
- ✓ Создание собственных настроек через смартфон
- ✓ Функция поиска слуховых аппаратов

•• rega

Технология	rega
Количество каналов компрессии	18
Бинауральная синхронизация	
Беспроводная передача аудио сигнала 2,4 ГГц	
Приложение Audifon App	
Аксессуар multistreamer Pro	
easyclick (бинауральная регулировка громкости/переключения программ)	
Адаптивное подавление механического шума	✓
Scene Detect - классификатор акустических обстановок (6)	✓
Подавление шума ветра (WindShield)	✓
Автоматическое срабатывание Т-катушки (AutoPhone)	✓
10k HD Sound (Расширенный частотный диапазон до 10кГц)	✓
Регистрация данных	✓
Тиннитус-модуль (маскировка)	✓
Многоканальная регулировка MPO (максимального выхода)	✓
Адаптивное шумоподавление (Adaptive Noise Guard)	✓
Экспансия (Squelch)	✓
Адаптивное подавление обратной связи	✓
до 4 программ	✓
Система микрофонов	Адаптивно-направленная система микрофонов (Adaptive sound zoom)
Программатор для настройки	Hi-Pro/ NOAHlink

•• Модельный ряд sino/ками/rega



Корпус P

71-137 дБ


Батарея 13

Тонкая трубка Easy ThinTube

Микрофоны 2

Настраиваемый регулятор
громкости

NI PRO USB+CS44



Корпус S

66-132 дБ


Батарея 312

Тонкая трубка Easy ThinTube

Микрофоны 2

Настраиваемый регулятор
громкости

NI PRO USB+CS44



Корпус XS

61-127 дБ


Батарея 10

Тонкая трубка Easy ThinTube

Микрофоны 2


Настраиваемая программная
кнопка

NI PRO USB+CS44




•• Модельный ряд sino/kami/rega

Корпус R



ресивер S



ресивер M

Батарея	312	312
Совместимые ресиверы	S,	M
Максимальное усиление	45,	55 дБ
Максимальный выход	111,	117 дБ
Регулятор громкости	Настраиваемый	
Микрофоны	2	
Программирование	HI PRO USB	
Кабель для подключения	Кабель CS 44	




•• Модельный ряд sino/kami/rega


Корпус ITE




Батарея	312	312	312/13
Мощность	V 50,	V 60,	V 70
Максимальное усиление	50,	61	70 дБ
Максимальный выход	112,	115,	131 дБ
Программная кнопка	Настраиваемая		
Регулятор громкости	Опция		
Телеф. катушка	Опция		
Микрофон	2		
Программирование	HI PRO USB		
Подключение	Кабель CS 44, лента Flex Strip CS 54		



V 50




V 60



V 70

•• Модельный ряд sino/kami/rega


Корпус CIC



Батарея	10
Максимальное усиление	50
Максимальный выход	110
Регулятор громкости	Опция
Программная кнопка	Опция
Телеф. катушка	Нет
Микрофон	1
Программирование	HI PRO USB
Подключение	Кабель CS 44,лента Flex Strip CS 54

•• Модельный ряд (только mega)

Корпус IIC pico



Батарея	10
Максимальное усиление	41
Максимальный выход	110
Регулятор громкости	Нет
Программная кнопка	Нет
Телеф. катушка	Нет
Микрофон	1
Программирование	HI PRO USB
Подключение	Кабель CS 44, лента Flex Strip CS 54


•• рега цветовые решения



Arabica
(арабика)




Charcoal
(антрацит)



Beige
(бежевый)



Black
(черный)



Nougat
(нуга)



Silvergrey
(серебристо-серый)



Bronze
(бронзовый)



Graphite
(Древесный
Уголь)



Champagne
(шампанское)



•• Настройка



Audifit 5



Сравнение серий платформы Cosma

Технология	sino	kami	rega
Количество каналов компрессии	9	12	18
Бинауральная синхронизация			
Беспроводная передача аудио сигнала 2,4 ГГц			
Приложение Audifon App			
Аксессуар multistreamer Pro			
easyclick (бинауральная регулировка громкости/переключения программ)			
Адаптивное подавление механического шума			✓
Scene Detect - классификатор акустических обстановок			✓
Подавление шума ветра (WindShield)		✓	(7) ✓
Автоматическое срабатывание Т-катушки (AutoPhone)		✓	✓
10k HD Sound (Расширенный частотный диапазон до 10кГц)	✓	✓	✓
Регистрация данных	✓	✓	✓
Тиннитус-модуль (маскировка)	✓	✓	✓
Многоканальная регулировка MPO (максимального выхода)	✓	✓	✓
Адаптивное шумоподавление (Adaptive Noise Guard)	✓	✓	✓
Экспансия (Squelch)	✓	✓	✓
Адаптивное подавление обратной связи до 4 программ	✓	✓	✓
Система микрофонов	Направленная система микрофонов (Sound zoom)	Адаптивно-направленная система (Adaptive sound zoom)	Адаптивно-направленная система (Adaptive sound zoom)
Программатор для настройки	Hi-Pro/ NOAHlink	Hi-Pro/ NOAHlink	Hi-Pro/ NOAHlink



Wings



audifon
hearing systems

•• risa



Корпус S

67-131 дБ
Батарея 13




Корпус R

S 45-111 дБ
M 55-117 дБ
P 67-122 дБ
Батарея 312

•• risa



- ✓ Степень персонификации •••••
- ✓ Комфорт в шуме
- ✓ Подавление обратной связи
- ✓ Речь в тишине
- ✓ Речь в бытовом шуме
- ✓ Речь в уличном шуме
- ✓ Речь в общественном шуме
- ✓ Речь в офисном шуме
- ✓ Речь в производственном
- ✓ Речь при многоголосии
- ✓ Комфорт при ветре
- ✓ Понимание речи при ветре
- ✓ Автоматическое распознавание музыки
- ✓ Комфорт при шуме в ушах

- ✓ Регулятор громкости
- ✓ Кнопка переключения программ
- ✓ Ручное вкл. сигнала 
- ✓ Автомат. вкл. сигнала
- ✓ Автомат вкл. программы Тел.
- ✓ Управление аппаратами через смартфон
- ✓ Прослушивание музыки и звонки через смартфон
- ✓ Создание собственных настроек через смартфон
- ✓ Функция поиска слуховых аппаратов

•• risa



Технология	risa
Количество каналов компрессии	12
Бинауральная синхронизация	✓
Беспроводная передача аудио сигнала 2,4 ГГц	✓
Приложение Audifon App	✓
Аксессуар multistreamer Pro	✓
easyclick (бинауральная регулировка громкости/переключения программ)	✓
Адаптивное подавление механического шума	✓
Scene Detect - классификатор акустических обстановок	✓ (2)
Подавление шума ветра (WindShield)	✓
Автоматическое срабатывание Т-катушки (AutoPhone)	✓
10k HD Sound (Расширенный частотный диапазон до 10кГц)	✓
Регистрация данных	✓
Тиннитус-модуль (маскировка)	✓
Многоканальная регулировка MPO (максимального выхода)	✓
Адаптивное шумоподавление (Adaptive Noise Guard)	✓
Экспансия (Squelch)	✓
Адаптивное подавление обратной связи	✓
до 4 программ	✓
Система микрофонов	Адаптивно-направленная система микрофонов (Adaptive sound zoom)
Программатор для настройки	NOAHlink Wireless Hi-Pro/ NOAHlink



Wings



audifon
hearing systems

•• lewi



Корпус S

67-131 дБ

Батарея 13



Корпус R

S 45-111 дБ

M 55-117 дБ

P 67-122 дБ


Батарея 312

•• lewi

Максимальный набор функций, включая беспроводные для требовательного пользователя. Есть все кроме экзотики



lewi

- ✓ Степень персонификации •••••
- ✓ Комфорт в шуме
- ✓ Подавление обратной связи
- ✓ Речь в тишине
- ✓ Речь в бытовом шуме
- ✓ Речь в уличном шуме
- ✓ Речь в общественном шуме
- ✓ Речь в офисном шуме
- ✓ Речь в производственном
- ✓ Речь при многоголосии
- ✓ Комфорт при ветре
- ✓ Понимание речи при ветре
- ✓ Автоматическое распознавание музыки
- ✓ Комфорт при шуме в ушах
- ✓ Регулятор громкости
- ✓ Кнопка переключения программ
- ✓ Ручное вкл. сигнала 
- ✓ Автомат. вкл. сигнала
- ✓ Автомат вкл. программы Тел.
- ✓ Управление аппаратами через смартфон
- ✓ Прослушивание музыки и звонки через смартфон
- ✓ Создание собственных настроек через смартфон
- ✓ Функция поиска слуховых аппаратов

•• Iewi – четкое звучание речи по телефону


- Звук от гаджетов в цифровом качестве
- Режим фокусировки на речи собеседника off-line параллельно с разговором по телефону
- Плавно регулируемый баланс внешних звуков и речи собеседника по телефону с помощью регулятора в приложении audifon App
- Регулировка тембра голоса собеседника с помощью эквалайзера в приложении audifon App



• Lewi – комплекс дополнительных возможностей



- **audifon App** управление слуховыми аппаратами (IOS, Android) . Доступна для скачивания в России
- Функция **«своя настройка»** делается пользователем на смартфоне, включается автоматически по геопозиции или имени WLAN сети (IOS, android)
- Функция поиска слухового аппарата через приложение (IOS, android)




•• lewi



Технология	lewi
Количество каналов компрессии	16
Бинауральная синхронизация	✓
Беспроводная передача аудио сигнала 2,4 ГГц	✓
Приложение Audifon App	✓
Аксессуар multistreamer Pro	✓
easyclick (бинауральная регулировка громкости/переключения программ)	✓
Адаптивное подавление механического шума	✓
Scene Detect - классификатор акустических обстановок	✓ (6)
Подавление шума ветра (WindShield)	✓
Автоматическое срабатывание Т-катушки (AutoPhone)	✓
10k HD Sound (Расширенный частотный диапазон до 10кГц)	✓
Регистрация данных	✓
Тиннитус-модуль (маскировка)	✓
Многоканальная регулировка MPO (максимального выхода)	✓
Адаптивное шумоподавление (Adaptive Noise Guard)	✓
Экспансия (Squelch)	✓
Адаптивное подавление обратной связи	✓
до 4 программ	✓
Система микрофонов	Адаптивно-направленная система микрофонов (Adaptive sound zoom)
Программатор для настройки	NOAHlink Wireless Hi-Pro/ NOAHlink

•• risa, lewi

Корпус S



Классическая трубка



Тонкая трубка

Батарея	13
Тонкая трубка	UniTip Thin Tube
Регулятор громкости	Настраиваемый
Максимальное усиление	67 дБ
Максимальный выход	131 дБ
Беспроводные функции	Bluetooth, 2.4 ГГц
Микрофоны	2
Программирование	NoahLink Wireless HI PRO USB, NoahLink
Аксессуары	Multistreamer pro

•• risa, lewi


Корпус R




открытая настройка




закрытая настройка



ресивер S



ресивер M



ресивер P

Батарея	312
Совместимые ресиверы	S, M, P
Максимальное усиление	45, 56, 67 дБ
Максимальный выход	111, 117, 122 дБ
Беспроводные функции	Bluetooth, 2.4 ГГц
Регулятор громкости	Настраиваемый
Микрофоны	2
Программирование	NoahLink Wireless HI PRO USB, NoahLink
Аксессуары	Multistreamer pro


•• risa/lewi цветовые решения



Arabica
(арабика)



Charcoal
(антрацит)



Beige
(бежевый)



Black
(черный)



Nougat
(нуга)



Silvergrey
(серебристо-серый)



Bronze
(бронзовый)




Graphite
(Древесный
Уголь)



Champagne
(шампанское)



•• Настройка



Audifit 5

•• MultiStreamer Pro




Беспроводная
передача аудио
сигнала из телефона в
слуховые аппараты



Использование в
качестве
дистанционного
микрофона



Передача сигнала с
ТВ и других аудио
устройств



Управление
слуховыми
аппаратами





•• Сравнение серий платформы Wings

Технология	risa	lewi
Количество каналов компрессии	12	16
Бинауральная синхронизация		✓
Беспроводная передача аудио сигнала 2,4 ГГц	✓	✓
Приложение Audifon App	✓	✓
Аксессуар multistreamer Pro	✓	✓
easyclick (бинауральная регулировка громкости/переключения программ)	✓	✓
Адаптивное подавление механического шума	✓	✓
Scene Detect - классификатор акустических обстановок	✓ (2)	✓ (6)
Подавление шума ветра (WindShield)	✓	✓
Автоматическое срабатывание Т-катушки (AutoPhone)	✓	✓
10k HD Sound (Расширенный частотный диапазон до 10кГц)	✓	✓
Регистрация данных	✓	✓
Тиннитус-модуль (маскировка)	✓	✓
Многоканальная регулировка MPO (максимального выхода)	✓	✓
Адаптивное шумоподавление (Adaptive Noise Guard)	✓	✓
Экспансия (Squelch)	✓	✓
Адаптивное подавление обратной связи до 4 программ	✓	✓
Система микрофонов	Адаптивно-направленная система микрофонов (Adaptive sound zoom)	Адаптивно-направленная система микрофонов (Adaptive sound zoom)
Программатор для настройки	NOAHlink Wireless Hi-Pro/ NOAHlink	NOAHlink Wireless Hi-Pro/ NOAHlink

•• Сравнение kami/risa



Технология	kami	risa
Количество каналов компрессии	12	12
Бинауральная синхронизация		
Беспроводная передача аудио сигнала 2,4 ГГц		✓
Приложение Audifon App		✓
Аксессуар multistreamer Pro		✓
easyclick (бинауральная регулировка громкости/переключения программ)		✓
Адаптивное подавление механического шума		✓
Scene Detect - классификатор акустических обстановок		✓ (2)
Подавление шума ветра (WindShield)	✓	✓
Автоматическое срабатывание Т-катушки (AutoPhone)	✓	✓
10k HD Sound (Расширенный частотный диапазон до 10кГц)	✓	✓
Регистрация данных	✓	✓
Тиннитус-модуль (маскировка)	✓	✓
Многоканальная регулировка MPO (максимального выхода)	✓	✓
Адаптивное шумоподавление (Adaptive Noise Guard)	✓	✓
Экспансия (Squelch)	✓	✓
Адаптивное подавление обратной связи до 4 программ	✓	✓
Система микрофонов	Адаптивно-направленная система микрофонов (Adaptive sound zoom)	Адаптивно-направленная система микрофонов (Adaptive sound zoom)
Программатор для настройки	Hi-Pro/ NOAHlink	NOAHlink Wireless Hi-Pro/ NOAHlink

•• Сравнение rega/lewi



Технология	rega	lewi
Количество каналов компрессии	18	16
Бинауральная синхронизация		✓
Беспроводная передача аудио сигнала 2,4 ГГц		✓
Приложение Audifon App		✓
Аксессуар multistreamer Pro		✓
easyslick (бинауральная регулировка громкости/переключения программ)		✓
Адаптивное подавление механического шума	✓	✓
Scene Detect - классификатор акустических обстановок	✓ (7)	✓ (6)
Подавление шума ветра (WindShield)	✓	✓
Автоматическое срабатывание Т-катушки (AutoPhone)	✓	✓
10k HD Sound (Расширенный частотный диапазон до 10кГц)	✓	✓
Регистрация данных	✓	✓
Тиннитус-модуль (маскировка)	✓	✓
Многоканальная регулировка MPO (максимального выхода)	✓	✓
Адаптивное шумоподавление (Adaptive Noise Guard)	✓	✓
Экспансия (Squelch)	✓	✓
Адаптивное подавление обратной связи до 4 программ	✓	✓
Система микрофонов	Адаптивно-направленная система микрофонов (Adaptive sound zoom)	Адаптивно-направленная система микрофонов (Adaptive sound zoom)
Программатор для настройки	Hi-Pro/ NOAHlink	NOAHlink Wireless Hi-Pro/ NOAHlink

•• Батарейки audifon



- Товар для привлечения
- Комплементарный товар
- Возвращающий товар
- **Высоко маржинальный товар**

•• Всегда на связи

Олег Игоревич

Новиков

Руководитель отдела аудиологии

Тел.: +7 (919)010-49-50

E-mail: 564@audiotechnik.ru

Екатерина Александровна

Веселова

Аудиолог

Тел.: +7(980)750-15-66

E-mail: 573@audiotechnik.ru

Светлана Дмитриевна

Харламова

Аудиолог

Тел.: +7(919)010-05-24

E-mail: 574@audiotechnik.ru

